

LOS DEMÁS PUEDEN DECIR LO QUE QUIERAN,
NOSOTROS LO TENEMOS NOTARIADO:

PROStar

EL TRACTO DE MEJOR
RENDIMIENTO EN EL MUNDO



www.internationalcamiones.com | 01800.7000.123

NAVISTAR

PROStar


LOS DEMÁS PUEDEN DECIR LO QUE QUIERAN, NOSOTROS LO TENEMOS NOTARIADO:

AERODINÁMICA QUE SE **TRADUCE EN RENDIMIENTO**

Hoy en día, sabemos que siempre buscas mejorar el rendimiento de tu negocio: con ProStar, la mejor forma de aprovechar el combustible al máximo es reduciendo la resistencia al viento.

El diseño del ProStar libera el flujo de aire disminuyendo la fricción, esto lo convierte en el tracto más aerodinámico y con mayor rendimiento del mercado.

- 1.- DEFLECTOR CURVO QUE REDUCE EL IMPACTO DE AIRE.
- 2.- VISERA AERODINÁMICA.
- 3.- COFRE INCLINADO.
- 4.- COFRE DISEÑADO EN 3 PARTES PARA REDUCIR COSTOS DE REPARACIÓN.
- 5.- PARABRISAS CURVO Y POSTES ATRASADOS QUE PERMITEN MAYOR VISIBILIDAD, EL LIBRE FLUJO DEL VIENTO Y LA REDUCCIÓN DEL RUIDO.
- 6.- DEFENSA EN 3 PIEZAS PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO.
- 7.- FALDONES - CUBRE TANQUES AERODINÁMICOS, OPCIONALES.





NO SÓLO SABEMOS LO QUE UN CONDUCTOR NECESITA, TAMBIÉN LO QUE QUIERE

Algunas características estándar:

- Fácil acceso.
- Controles al volante.
- Volante multiposiciones.
- Tablero de instrumentos ergonómico y de fácil lectura.
- Vidrios y seguros eléctricos.
- Parabrisas curvo, que permite mayor visibilidad.

ProStar® fue pensado y desarrollado para las necesidades del conductor, cuenta con sistemas de suspensión de aire en cabina de 4 puntos, optimizando el funcionamiento y ofreciendo mayor:

COMODIDAD, ERGONOMÍA Y FUNCIONALIDAD.



TECNOLOGÍA DE PUNTA AL ALCANCE DE TU MANO

Único en la industria con transmisión ultrashift plus con capacidades de torque de hasta 1,850 lb - ft

Diamond Logic®: sistema que transmite múltiples señales únicas sólo sobre un par de cables, controlando el equipo electrónico de la unidad. Algunas características programables:

- Cierre de seguros a los 40 km/h.
- Encendido de luces automático al prender los limpiaparabrisas.
- Inspección de luces Pre-viaje.
- Inflado de suspensión automático después de 10 km.

10 + 1 RAZONES

POR LAS QUE *PROStar*

ES EL TRACTOCAMIÓN IDEAL PARA TU NEGOCIO

- 1.- Certificado: Mejor rendimiento de combustible de la industria.
- 2.- Menor costo de operación por kilómetro.
- 3.- Mayor disponibilidad de uso (UPTIME) de la unidad.
- 4.- Seguridad en la operación: mayor visibilidad, centro de gravedad más bajo, diseño aerodinámico.
- 5.- On center driving: menor cansancio del operador en el manejo y cabina ergonómica que maximiza su desempeño.
- 6.- Tren motriz optimizado para un desempeño superior: motor, transmisión, diferencial = Eficiencia Total.
- 7.- La mejor combinación de la industria: Prostar + Cummins.
- 8.- El mejor servicio postventa de la industria. Más de 83 puntos de servicio en el país.
- 9.- Sistema de telemetría y geolocalización: OnCommand.
- 10.- La cabina más amplia y silenciosa del mercado.
- 11.- Empresas líderes del transporte en México y en el mundo nos respaldan.



ESPECIFICACIONES

	HI RISE 56”	SKY-RISE
MOTOR	Cummins ISX EPA04	
POTENCIA (hp)	450 / 485 / 500 hp	
TORQUE (lb-ft)	1, 650 / 1, 850 lb-ft @ 1, 200 rpm	
EMBRAGUE	Meritor Eaton “SOLO” advantage, asistido hidráulicamente	
TRANSMISIÓN	Manual de 10 / 13 / 18 velocidades Opcional: Ultrashift plus	
EJE DELANTERO  HENDRICKSON	Meritor / Dana 14,000 lb Hendrickson Steertek NXT 12,000 / 12,350 / 13,200 lb	
EJE TRASERO	Capacidad: 46,000 lb Tándem Opcional: 40,000 lb Tándem Bomba de lubricación	
SUSPENSIÓN DELANTERA	Mecánica 14, 000 lb Opcional: Mécanica 12, 350 lb y Neumática 12, 000 lb	
SUSPENSIÓN TRASERA  HENDRICKSON	Hendrickson HAS Neumática (estándar) 46,000 lb Hendrickson Primaax EX Neumática 46,000 lb International IROS Neumática 40,000 lb Arvin Meritor / Dana Eaton	



	HI RISE 56”	SKY-RISE 73”
SISTEMA DE FRENOS	Neumáticos - Sistemas ABS Opcional: Sistema de Estabilidad Control Antivolcaduras/ Control de Tracción ATC	
RINES	Acero 24.5” con masas de aluminio Opcional: Acero 22.5” / Aluminio 22.5” / 24.5”	
LLANTAS	11R24.5 / 22.5	
CHASIS	Acero termotratado (120,000 psi) 10.125” x 3.58” x 0.312” Refuerzo de chasis parcial en “C” (80,000 psi)	
FLECHA CARDÁN	SPLX 250 Principal SPLX 170XL Interejes	
COLUMNA DE DIRECCIÓN	De posiciones Ajuste de altura y profundidad telescópica)	
VOLANTE	Controles integrados: Control crucero Corneta de aire Cambio de luces en visera Freno de motor Radio, volumen y exploración de estaciones	



	HI RISE 56"	SKY-RISE
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Tanques (2) de aluminio: 125 y 150 gal Capacidad total: 1,040 L (275 gal) Opcional: tanque de 50 gal	
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador 160 Amp Opcional: a 200 Amp, 4 Baterías 12V 2600 CCA (Capacidad de arranque en frío) Diamond Logic. Multiplex	
QUINTA RUEDA	Fontaine fija / deslizable Opcional: Holland fija / deslizable, Kompensator	
DEFENSA	Multipiezas (3). Arvin Meritor / Dana Eaton	
PARABRISAS	Cristal doble, laminado. 2,000 in Cristal curvo con postes atrasados que reducen ruido y choque del viento	
COFRE	Diseño seccionado (3 piezas), facilita las reparaciones, reduce tiempo y costos Fabricado con materiales plásticos prensados y fibra de vidrio de alto impacto	



	HI RISE 56"	SKY-RISE
ESPEJOS LATERALES	Aerodinámicos, convexos, eléctricos y abatibles Opcional: carcasa con acabado tipo cromo	
DIAMOND LOGIC®	Sistema Multiplex que transmite señales únicas que controlan el equipo electrónico de la unidad	
PANTALLA DE INFORMACIÓN DID (OPCIONAL)	Pantalla sensible al tacto Controla el medidor y monitoreo de viaje, velocidad promedio, economía de combustible instantáneo, códigos de diagnóstico del sistema eléctrico y motor Opcional: presión de llantas y desgaste de frenos (depende del equipo instalado)	



SKY-RISE 73"

- Color interior a elegir: gris, azul o ladrillo
- Aplicaciones en imitación madera
- Gabinetes de almacenaje en dormitorio
- Gabinetes de almacenaje debajo de cama
- Soporte para pantalla plana*

- Color interior a elegir: gris, azul o ladrillo
- Aplicaciones en imitación madera
- Litera
- Gabinetes de almacenaje en dormitorio
- Gabinetes de almacenaje debajo de cama
- Soporte para pantalla plana*

Optional:

- Gabinete para frigobar*
- Gabinete tipo torre
- Conexiones de corriente

- Gabinete para frigobar*
- Gabinete tipo torre
- Conexiones de corriente

PANEL DE CONTROL

- Convertidor de corriente (12V DC a 110V AC) con indicador
- Caja de fusibles independientes
- Control de clima (temperatura ambiental/termostato)

- Suspensión reforzada tipo “tijera”
- Respaldo con soporte lumbar ajustable
- Opcional: asiento en piel, neumático y giratorio

- Primer sistema en la industria con barras controladoras de presión de longitud integradas
- Cuatro puntos de control de movimiento longitudinal y lateral
- Amortiguadores de amplia carrera que proveen un mejor y más suave manejo

- Descarga de información de operación consumo de combustible, kilometraje, etc.

- Radio AM/FM/CD/MP3/iPod® ready
- 2 bocinas de 5" en cabina, 2 bocinas de 6" en dormitorio
- 2 tweeters
- Bluetooth

- Encendido de faros al accionar limpiadores

SISTEMA DE ACCESO CON CONTROL REMOTO, SEGUROS ELÉCTRICOS Y ALARMA CON APERTURA Y CIERRE DE SEGUROS AUTOMÁTICO

SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO

VENTANAS ELÉCTRICAS

PREPARACIÓN PARA MONTAJE DE OMNITRACKS

VOLANTE EN PIEL

VOLANTE EN PIEL CON ACABADO EN IMITACIÓN MAD

DEFLECTOR DE AIRE SUPERIOR
HI RISE: OPCIONAL

2a. LITERA

CORTINA DE PARABRISAS

INDICADORES DE TABLERO CON FONDO BLANCO

INDICADORES CON BISEL CROMADO

- OPCIONAL



HI RISE 56"


SKY-RISE 73"

MARCO Y MANIJAS EXTERIORES CROMADAS	✓	✓
DEFENSA CROMADA	•	✓
TANQUES DE AIRE DE ALUMINIO	✓	✓
FAROS DE NIEBLA	•	✓
QUINTA RUEDA HOLLAND COMPENSADORA	•	•
CAJAS DE HERRAMIENTAS SENCILLAS O CON PAQUETE DE ACCESO	•	•
TORRETAS Y ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	•	•
PORTA CADENAS / PORTA ESLINGAS	•	•
SISTEMA ELI PARA QUINTA RUEDA	•	•

• OPCIONAL

	HI RISE 56"	SKY-RISE 73"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	DESDE 195"	234"
DISTANCIA FINAL DE CABINA A FINAL DE EJE TRASERO (CF) 89.2"	152"	152"
DISTANCIA DE PARTE TRASERA DE CABINA A CENTRO DEL EJE TRASERO (CA)	89.2"	88.6"
DISTANCIA DE DEFENSA A CENTRO DE EJE DELANTERO (BA)	50.2"	
DISTANCIA DE CENTRO DE EJE TRASERO A FINAL DE CHASIS (AF)	63"	
DISTANCIA DE CENTRO DEL EJE DELANTERO A FINAL DE CABINA	117.8"	135"
DISTANCIA DE DEFENSA A PARTE TRASERA DE DORMITORIO (BBC)	168"	185.6"
LARGO TOTAL (OAL) 320" 8133 MM	320.2" 8,133 mm	337.2" 8.565 mm
ANCHO TOTAL (ESPEJO A ESPEJO)	115.5"	
ANCHO SIN ESPEJOS	95.4"	
ALTURA QUINTA RUEDA	Sin carga: 48" Con carga: 47"	
PESO BRUTO VEHICULAR (PBV)	60,000 lb	60,000 lb
PESO BRUTO COMBINADO	140, 000 lb	140, 000 lb máx
PESO VEHICULAR*	19, 700 lb*	20, 860 lb*

*Incluye el peso del combustible.
NOTA: los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo con las especificaciones del vehículo.



AMSA:
APIZACO, TLAXCALA Tel: (241) 417 0723, 4179656
CAMPECHE Tel: (981) 816 68 21, 816 41 25 Y 816 69 22
CÁRDENAS, TABASCO
Tel: (937) 322-5532
MÉRIDA, YUCATÁN
Tel.: (999) 940 6170
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO Tel: (984) 206-1500 al 02
PUEBLA, PUEBLA Tel: (222) 231-5202, 231-5258
Quintana Roo Tel: (998) 884 5766, 884 7155
TEHUACÁN, PUEBLA
Tel: (238) 383 1235, 383 0495
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS Tel: (961) 617 5050, 617 5052, 617 5053
VILLAHERMOSA, TABASCO
Tel: (993) 310 3170 AL 79

CADISA:
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
Tel.: (656) 227 4600
CHIHUAHUA, CHIH
Tel.: (614) 442 7700

CATOSA:
GÓMEZ PALACIO, DURANGO
Tel: (871) 175 1500
MONCLOVA, COAHUILA
Tel: (866) 649-5257, 649-5254
TORREÓN, COAHUILA
Tel: (871) 729 7000

CADUSA:
DURANGO, DURANGO
Tel: (618) 813 5630

CAJASA:
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: (33) 36 99 16 19
ZAPOPAN, JALISCO
Tel: (33) 3627 7281 y 82
ZAPOPAN, JALISCO
Tel: (33) 3627 7281 y 82
PUERTO VALLARTA, JALISCO
Tel: (322) 224-5790
TEPATITLÁN, JALISCO
Tel: (378) 78 27 515

TLAQUEPAQUE, JALISCO
Tel: (33) 3668 5418 AL 20

CACESA:
AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES
Tel: (449) 139 3900
CELAYA, GUANAJUATO
Tel: (461) 6140-786, 911, 1129
GUADALUPE, ZACATECAS
Tel: (492) 899 71 00
IRAPUATO, GUANAJUATO
Tel: (462) 114 1290, 114 1291
LEÓN, GUANAJUATO
Tel: (477) 212 2000 (477) 211 9791
QUERÉTARO, QUERÉTARO
Tel: (442) 229 5900

CAPASA:
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Tel: (624) 172 5654
CULIACÁN, SIN. Tel: (667) 760 1050
760 1051, Y 760 1474
GUAMÚCHIL, SIN.
Tel: (673) 732 0525
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
Tel: (612) 122 17 00
LOS MOCHIS, SIN.
Tel: (668) 818.60.40
MAZATLÁN, SIN.
Tel: (669) 983 3398, 983 2655
Y 986 4248

CAMINOSA:
SAN LUIS RÍO COLORADO,
SONORA Tel: (653) 517 0427
HERMOSILLO, SONORA
Tel: (662) 216 6511 / 216 3824
NOGALES, SONORA
Tel: (631) 314 4722 / 33/55/66

CRA:
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO Tel: (55) 4040-8800
TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO
Tel: (55)46.24.50.00
DISTRITO FEDERAL
Tel.: (55) 14.54-34.00
GUADALAJARA, JALISCO
Tel.: (33) 1454-5200

CAMIONES SIERRA NORTE:
ALLENDE, NUEVO LEÓN
Tel: (826) 268 4647, 268 4648
CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS
Tel: (899) 926 9949 Y 50
GUADALUPE, N.L.
Tel: (81) 8865 1000, 8369 5900
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Tel: (867) 718 1268
SALTILLO, COAHUILA
Tel: (844) 430 1498, 430 1721
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEÓN Tel: (81) 8865 0350
SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN
Tel: (81) 100 18350

COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI:
PACHUCA, HIDALGO Tel: (771) 713 8553, 713 9722, 713 9735.
TIZAYUCA, HIDALGO
Tel: (779) 100 7513, 7514
TULA, HIDALGO
Tel: (773) 732 6236 Y 6275
TULANCINGO, HIDALGO
Tel: (775) 753 8455, 753 9888

DIEZ INTERNATIONAL CAMIONES:
BANDERILLAS, VERACRUZ
Tel.: (228) 811 2677 AL 80
COATZACOALCOS, VERACRUZ
Tel.: (921) 215 7918, 215 7454, 215 7421, 215 7399
OAXACA, OAXACA
Tel.: (951) 513 8900, 513 8922, 513 8935
ORIZABA, VERACRUZ
Tel: (272) 724 1429, 724 0942
POZA RICA, VERACRUZ
Tel: (782) 822 6210, 824 4366
TIHUATLÁN, VERACRUZ
Tel: (782) 822 6210
VERACRUZ, VERACRUZ
Tel: (229) 927 2810 AL 15

DACZA:
JIUTEPEC, MORELOS
Tel: (777) 329.56.80
URUAPAN. MICHOACÁN
Tel: (452) 527 2831, 32 y 33

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
Tel: (744) 433 2345
CD. LÁZARO CÁRDENAS,
MICHOACÁN
Tel: (753) 537 4251, 52, 54
MORELIA, MICHOACÁN
Tel: (443) 323 1580 Y 1581
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
Tel: (722) 237 1128, 272 8968, 272 8497
ZAMORA, MICHOACÁN
Tel: (351) 512 1230 Y 515 7601

ENER CAMIONES INTERNATIONAL:
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
Tel: (833) 304-7000
TAMPICO, TAMAULIPAS
Tel: (833) 226 5758
ALTAMIRA, TAMAULIPAS
Tel: (833) 260 9140, 41, 260 9316, 17
CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS
Tel: (831) 230 05 07
TAMPICO, TAMAULIPAS
Tel: (833) 132 5816 818.60.40
MAZATLÁN, SIN. Tel: (669) 83 3398, 983 2655 Y 986 4248

INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA:
TIJUANA, B.C.
Tel: (664) 904 4422, 623 4100
ENSENADA, B.C.Tel: (646) 120 8700
MEXICALI, B.C. Tel: (686) 904-6423

KASA INTERNATIONAL ABASTOS:
CD. DE MÉXICO
Tel: (55) 5804-3374 AL 7
TEXCOCO, EDO MEX.
Tel: (595) 922 04 91, (595) 922 04 92
TLAQUEPAQUE, JALISCO
Tel: (33) 3668 5418 AL 20

Los camiones International® tienen una larga trayectoria. Hace más de 150 años que inició nuestra historia. Desde entonces la marca se ha preocupado por mejorar sus productos y servicios ofreciendo a sus clientes una solución integral.



Navistar Fianancial, el brazo financiero de International, otorga soluciones integrales de servicios financieros y paquetes de protección personal y vehicular, incluyendo sistemas de localización GPS acorde a las necesidades de cada cliente.



Protege tu unidad desde el principio del camino con el respaldo de las mejores aseguradoras del mercado, Transprotección es el agente de seguros especializado en la industria del autotransporte.



Sistema de telemetría y programa de soluciones integrales para nuestros clientes, que optimiza la comunicación, los servicios y los procesos de mantenimiento.



Tiene por objetivo capacitar de forma integral al personal técnico y de las áreas de venta, servicios y refacciones de la Red de Distribuidores International®.



La herramienta más poderosa en cada negocio
Es el programa de refacciones International para cuentas corporativas multiregionales.



Línea desarrollada por International.
Cada negocio es diferente y tiene sus propios objetivos. Fleetrite ofrece una línea completa de refacciones para todas las marcas de camiones, tractocamiones y autobuses.



La red de distribuidores International participa en Truck a Punto Seminuevos Certificados con el objetivo de ofrecer a sus clientes unidades seminuevas con el mejor rendimiento a un menor precio inicial



Cuenta con más de 83 puntos de venta y servicio, 500 técnicos certificados y 740 bahías de servicio





NAVISTAR[®]
FINANCIAL

Más de 83 puntos de venta. Ven y conoce los planes de financiamiento.

01.800.7000.123

www.internationalcamiones.com

Navistar México, S. de R.L. de C.V.

Av. Ejército Nacional No. 904, piso 8. Col. Polanco, 11560 Cd. de México, Tel. 01(55)5262-6666

Nota: Navistar México S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

23.06.2016